

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Саратовской области  
Восточный территориальный отдел по Саратовской области

р.п. Озинки, ул.  
Большевицкая, 40

(место составления акта)

« 24 » 03 20 21 г.

(дата составления акта)

13-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица.

№ 232-в

По адресу: Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. Школьная, д. 1.

На основании: Распоряжения № 232-в от 17.02.2021 г., выданного врио заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мясниковой И.В. была проведена вне  
плановая выездная проверка в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа п. Орошаемый» Дергачевского района Саратовской области  
(далее: МОУ «СОШ п. Орошаемый»);

юридический адрес: Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. Школьная, д.  
1, фактический адрес: Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. Школьная, д.  
1.

ИНН 6410005356; ОГРН 1036401302046.

Дата и время проведения проверки:

24.03.2021 с 12-00 до 13-00, продолжительность 1,0 час;

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 1,0 час.

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Саратовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,  
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ «СОШ п. Орошаемый» Гапаров Марат Максutowич 18.02.2021г.17-56

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Лагутина Наталья Вячеславовна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались.

При проведении проверки присутствовала: директор МОУ «СОШ п. Орошаемый» Гапаров Марат  
Максutowич.

В ходе проведения проверки установлено:

МОУ «СОШ п. Орошаемый» размещается в двухэтажном кирпичном нежилом здании по проекту  
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. Школьная, д. 1 и на  
момент проверки учреждение работает.

По выполнению пп 1-5 предписания № 12/06 от 30.01.2020 срок исполнения до 15.03.2021г:

п. 1 предписания выполнен: обеспечено наличие классных досок, не обладающих собственным  
свечением, софитами согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее  
СанПиН 2.4.2.2821-10)- отменен с 01.01.2021г. и соответствует требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20);

п. 2 предписания выполнен: обеспечено наличие в туалетах школы к умывальным раковинам подводки горячей воды согласно п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10- отменен с 01.01.2021г. и соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20;

п.3 предписания выполнен: обеспечено наличие двух туалетов и двух душевых для мальчиков и девочек отдельно, помещение для стирки белья согласно п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10- отменен с 01.01.2021г. и соответствует требованиям п. 2.4.11, п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20;

п.4 предписания выполнен: организовано проведение занятий физкультурой в спортивном зале в дождливую, ветреную и морозную погоду согласно п. 10.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 – отменен с 01.01.2021. Требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) не регламентируется.

п.5 предписания выполнен: организована витаминизация третьих блюд премиксами согласно п. 9.4 СанПиН 2.4.2409-08- (отменен с 01.01.2021) и соответствует п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение №232-в от 17.02.2021, ответ на предписание, фото.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Лагутина Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МОУ «СОШ п. Орошаемый» Гапаров Марат Максutowич.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24» 03 2021 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Восточный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

(Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)  
ПРЕДПИСАНИЕ № 12/06

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства  
«30» января 2020 г.

р.п. Озинки

Должностное лицо: главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Лагутина Наталья Вячеславовна, рассмотрев материалы акта плановой выездной проверки № 1870-в от 30.01.2020г. в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ п. Орошаемый» Дергачевского района Саратовской области (далее: МОУ «СОШ п. Орошаемый»)

юридический и фактический адрес: Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. Школьная, д. 1,;

ИНН 6410005356; ОГРН 1036401302046

Установил: директором МОУ «СОШ п. Орошаемый» Гапаровым Маратом Максutowичем нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей их воспитания и обучения: не организовал обеспечение классных досок в классах, не обладающих собственным свечением, софитами; в туалетах школы к умывальным раковинам не обеспечил подводку горячей воды; не обеспечил наличие двух туалетов и двух душевых для мальчиков и девочек отдельно (туалет и душевая одна для мальчиков и девочек), помещение для стирки белья (стиральная машина – автомат «Индезит» на 5 кг. расположена в душевой); не организовал качество питьевой воды - холодная вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, соблюдении правил личной гигиены, не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде: на основании протокола № 6/93 А от 22.01.2020г. лабораторных исследований и экспертного заключения №47 от 22.01.2020г. проба воды питьевой из водопроводного крана на пищеблоке после очистки водоочистной установкой «Радуга М» не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям: общее микробное число 87 число образующих колоний бактерий в 1 мл. (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерий в 1 мл.); не организовал витаминизацию третьих блюд премиксами

Ф.И.О. представителя юридического лица – директор МОУ «СОШ п. Орошаемый» Гапаров Марат Максutowич.

Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Обеспечить наличие классных досок, не обладающих собственным свечением, софитами согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: до 01.09.2020 г.

2. Обеспечить наличие в туалетах школы к умывальным раковинам подводки горячей воды – согласно п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: до 01.09.2020 г.

3. Обеспечить наличие двух туалетов и двух душевых для мальчиков и девочек отдельно, помещение для стирки белья согласно п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: до 01.09.2020 г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Восточный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

(Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 12/06

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

«30» января 2020 г.

р.п. Озинки

Должностное лицо: главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Лагутина Наталья Вячеславовна, рассмотрев материалы акта плановой выездной проверки № 1870-в от 30.01.2020г. в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ п. Орошаемый» Дергачевского района Саратовской области (далее: МОУ «СОШ п. Орошаемый»)

юридический и фактический адрес: Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. Школьная, д. 1,:

ИНН 6410005356; ОГРН 1036401302046

Установил: директором МОУ «СОШ п. Орошаемый» Гапаровым Маратом Максutowичем нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей их воспитания и обучения: не организовал обеспечение классных досок в классах, не обладающих собственным свечением, софитами; в туалетах школы к умывальным раковинам не обеспечил подводку горячей воды; не обеспечил наличие двух туалетов и двух душевых для мальчиков и девочек отдельно (туалет и душевая одна для мальчиков и девочек), помещение для стирки белья (стиральная машина – автомат «Индезит» на 5 кг. расположена в душевой); не организовал качество питьевой воды - холодная вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, соблюдении правил личной гигиены, не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде: на основании протокола № 6/93 А от 22.01.2020г. лабораторных исследований и экспертного заключения №47 от 22.01.2020г. проба воды питьевой из водопроводного крана на пищеблоке после очистки водоочистой установкой «Радуга М» не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям: общее микробное число 87 число образующих колоний бактерий в 1 мл. (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерий в 1 мл.); не организовал витаминизацию третьих блюд премиксами

Ф.И.О. представителя юридического лица – директор МОУ «СОШ п. Орошаемый» Гапаров Марат Максutowич.

Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Обеспечить наличие классных досок, не обладающих собственным свечением, софитами согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: до 01.09.2020 г.

2. Обеспечить наличие в туалетах школы к умывальным раковинам подводки горячей воды – согласно п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: до 01.09.2020 г.

3. Обеспечить наличие двух туалетов и двух душевых для мальчиков и девочек отдельно, помещение для стирки белья согласно п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: до 01.09.2020 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Саратовской области  
(Восточный территориальный отдел)

р.п. Дергачи

"04" мая 2021г.  
10 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
N 526-в

«07» апреля 2021г. по адресу: 413116 Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, д. 4а на основании: распоряжения № 526-в от 19.03.2021 г. врио заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мясниковой Ирины Владимировны была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Орошаемый» Дергачевского района Саратовской области (далее МОУ – «СОШ п. Орошаемый»)

Дата и время проведения проверки:

07.04. 2021 г. с 17 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин., продолжительность 2 часа,

Общая продолжительность проверки: 1 день/2 часа.

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 19.03.2021г. в 14 час. 00 мин. директор МОУ – «СОШ п.Орошаемый» М.М. Гапаров.

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Горькова Фатима Максимовна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Павлова Наталья Петровна, помощники санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе» Кучеренко Надежда Васильевна, Маркушина Ольга Михайловна, Котлова Лидия Игоревна. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA. RU.21HK99 выдан 28.08.2018г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 28.08.2018г.

При проведении проверки присутствовала: директор МОУ – «СОШ п. Орошаемый» М.М. Гапаров.

Внеплановая проверка проведена с целью выполнения плана мероприятий по контролю, размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской

области в сети «Интернет» <http://www.rospotrebnadzor.ru/> № - 201700969671, установления соответствия деятельности МОУ – «СОШ п. Орошаемый» нормативно-правовым актам в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

07.04.2021г. по адресу место нахождения Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Орошаемый» Дергачевского района Саратовской области: Саратовская область, Дергачевский район, п. Оршаемый, ул. Школьная, д.1.

В результате проведенной проверки в отношении МОУ – «СОШ п. Орошаемый» нарушения не выявлены.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Горькова Ф.М.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил директор – МОУ – «СОШ п. Орошаемый» М.М. Гапаров

04.05.2021г.

